

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюза
МБДОУ «Детский сад № 142»
г. Чебоксары

_____ А.А. Василик

протокол № _____

от _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 142»
г. Чебоксары

_____ Н.А. Васильева

Приказ № _____

П О Л О Ж Е Н И Е
об административно-общественном контроле за охраной труда
в МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары

Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основной формой контроля трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, залах, а также соблюдением всеми работниками требований трудового законодательства. Он является важным фактором в системе мероприятий по оздоровлению условий труда и повышению культуры производства, дальнейшему снижению производственного травматизма и заболеваемости, обеспечивает коллективную ответственность за состояние охраны труда всех работников - от рядового работника до руководителя учреждения, т.е. - контроль снизу доверху.

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителей учреждений, а также общественного контроля в соответствии со ст.20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. №Ю-ФЗ.

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда производится:

на первой ступени - на рабочих местах, групповых помещениях, залах, служебных помещениях;

на второй ступени - в образовательном учреждении, на закрепленных участках за членами комиссии по охране труда;

на третьей ступени - в образовательном учреждении в целом.

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют заведующий и комиссия по охране труда.

Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем соответствующего участка и уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда (постановление Минтруда России «Об утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива») от 8 апреля 1994 г. № 30, постановление Исполкома ФНПР «Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза» от 18.10.2006 № 4-3), контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня.

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверить:

выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;

состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;

состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений и др.); состояние проходов, переходов;

безопасность учебного или технологического оборудования;

соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и электроинструментом;

соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции;

исправность приточной и вытяжной вентиляции;

наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты (СИЗ);

Выявленные при проверке нарушения и недостатки вносятся в специальный журнал по первой ступени, определяются сроки и ответственные за исполнение. При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, требующих неотложного решения, принимают меры по их устранению на месте.

Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться незамедлительно. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены своими силами, то его руководитель должен по окончании осмотра доложить об этом руководителю МДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары для принятия соответствующих мер. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут причинить ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этих нарушений.

Вторая ступень контроля осуществляется комиссией по охране труда, как правило, один раз в месяц на закрепленных за членами комиссии участках. Участки и график проверки

устанавливаются председателем комиссии по согласованию с членами комиссии.

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой ступени контроля;

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей ступеней контроля;

выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, предложений комиссии по охране труда:

выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля; выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;

исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране труда; соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;

соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов учебного и производственного оборудования, вентиляционных систем и установок;

состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, цветов сигнальных и знаков безопасности;

наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;

соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-взрывоопасными веществами и материалами;

своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности труда;

наличие и правильность использования работающими СИЗ;

состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; Результаты проверки записываются в специальном журнале проверок, который должен храниться у председателя комиссии. При этом комиссия намечает мероприятия, и представляет руководителю учреждения, который определяет исполнителей и сроки исполнения.

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут причинить ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.

Руководитель учреждения должен организовать выполнение мероприятий по охране труда, выявленных комиссией второй ступени контроля.

Третья ступень контроля проводится один раз в квартал комиссией, возглавляемой заведующим МДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары.

К контролю рекомендуется привлечь председателя комиссии по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

Проверка проводится в присутствии руководителя проверяемого участка.

График утверждается заведующим МДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары.

Не допускается проведение в установленное для третьей ступени время совещаний, не касающихся вопросов охраны труда, или отвлечение членов комиссии от участия в ее работе.

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля;

выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов и распоряжений вышестоящих органов;

выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда;

выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых,

несчастных случаев со смертельным исходом и аварий; состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда:

техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений; эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции;

обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта;

обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;

проведение периодических медицинских осмотров;

обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов; состояние уголков и кабинета охраны труда;

организацию и качество проведения обучения и инструктажей с работающими по безопасности труда; пересмотр инструкций по охране труда;

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др.

Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях у руководителя образовательного учреждения. На совещании рассматривается положительный опыт, а также заслушиваются руководители участков, где выявлено неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения государственных стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда. Проведение совещания оформляется протоколом, по мере необходимости по его итогам издается приказ с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц.

Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с «Днем охраны труда», проводимым в образовательном учреждении. Акт проверки состояния охраны труда на III ступени контроля идентичен акту проверки результатов проведения «Дня охраны труда».

Проведение «Дня охраны труда» должно способствовать улучшению общего состояния условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в учреждении; усилению контроля со стороны руководителя и комиссии по охране труда за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда.

Акт
Проверки результатов проведения «Дня охраны труда»
МБДОУ «Детский сад № 142» г.Чебоксары
От «_____» _____ 20____ г.

Акт составлен комиссией по охране труда под
председательством _____
и членов комиссии _____

в том, что «_____» _____ 20____ г. Произведена проверка выполнения требований
нормативно правовых актов по охране труда, состояний условий и охраны труда на рабочих
местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности, организации и производства
работ повышенной опасности.

№ п/п	Наименование выполненных мероприятий	Ответственный исполнитель	Причины невыполнения мероприятия	Новый срок исполнения
1	2	3	4	5

По результатам проверки в «День охраны труда» выявлены следующие нарушения и
недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их
устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений и недостатков	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

